

Rack serveur réglable à cadre ouvert 15U - 4 montants - 55,9 cm à 101,5 cm

Product ID: 4POSTRACK15U



Le rack à cadre ouvert 15U vous permet de stocker vos serveurs, votre réseau et vos équipements de télécommunication dans un rack à cadre ouvert robuste et réglable en profondeur.

Assemblage facile

Conçu pour être facile à utiliser, ce rack 15U 4 montants comprend des inscriptions faciles à lire pour les unités de racks (U) et pour la profondeur, avec de nombreux réglages possibles lors du montage (55 à 101 cm) qui permettent d'adapter facilement le rack de serveur ajustable à votre équipement.

Conception durable

Ce rack de serveur autoportant durable prend en charge une capacité de charge statique pouvant atteindre 544 kg et un poids de roulement portable de 300 kg. Le rack est également conforme à la norme EIA/ECA-310 de par sa conception universelle compatible avec la plupart des équipements de rack d'équipement de réseau.

Afin de vous offrir une solution complète de stockage sur serveur qui vous permettra de gagner du temps et d'éviter les complications, ce rack de serveur mobile comprend des accessoires en option tels que des roulettes, des pieds réglables et des crochets de gestion des câbles. La base est également préperçée afin de fixer solidement le rack au sol si nécessaire, ce qui vous offre une meilleure stabilité tout en étant autoportant.

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Adapté à l'équipement monté en rack ne nécessitant pas de sécurité au niveau du rack
- Stockage durable pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM et l'équipement de réseau
- Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

Spécifications techniques

- Cadre ouvert 15U
- Profondeur de montage ajustable, de 55 à 101 cm.
- Prend en charge une capacité de charge statique de 544 kg et un poids dynamique de 300 kg
- Emballé à plat et facile à assembler

Matériel	Warranty	2 Years	
	Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables	
		Base Plate with Floor-Anchoring Holes	
		Gestion des câbles intégrée	
		Roulettes (incluses)	
		Patte(s) de mise à la terre	
		Pieds de mise à niveau	
		Assemblage facile	
		Marquage U	
		Fixation sur le mur	Non
Hauteur U		15U	
Performance	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)	
	Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E	
	Profil de rail de montage	L-Shape	
	Type de cadre	Cadre ouvert	
	Type de rack	4 montants	
	Weight Capacity (Stationary)	544 kg [1202.2 lb]	
	Caractéristiques physiques	Construction Material	Acier
		Couleur	Noir
Hauteur avec roulettes		843.8 mm [33.2 in]	
Hauteur du produit		770.850	
Largeur du produit		600.000	
Longueur du produit		1119 mm [44.1 in]	
Poids du produit		27400.000	
Profondeur de montage maximal		1023.6 mm [40.3 in]	
Profondeur de montage minimale		566.4 mm [22.3 in]	
Informations d'emballage	Package Height	125.000	
	Package Length	870.000	
	Package Width	275.000	
	Poids brut	27600.000	

Contenu du paquet	Inclus dans le paquet
	4 - Roulette
	18 - Ecrou à brides M6
	18 - Rondelle plate M6
	18 - Vis hexagonale M6
	8 - Crochet de gestion des câbles
	8 - Vis de fixation du crochet
	2 - Rail vertical gauche
	2 - Rail vertical droit
	8 - Section d'angle
	8 - Section centrale
	2 - Support supérieur
	50 - Rondelle plate M8
	50 - Vis hexagonale M8
	1 - Clé de 10 mm
	1 - Clé de 13 mm
	1 - Tournevis cruciforme Philips
	4 - Vis à tête Philips
	4 - Rondelle verrouillable
	24 - Vis M6
	24 - Rondelle en plastique M6
	24 - Écrou cage M6
	4 - Pieds de mise à niveau
	4 - Fil de mise à la terre
	1 - Manuel

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis