

EPOS

EXPAND Vision 1

Complétez votre configuration de travail hybride avec l'EXPAND Vision 1. Cette webcam USB compacte et portable offre une qualité vidéo ultra-nette et une captation vocale exceptionnelle, que vous travailliez à domicile, en déplacement ou dans un bureau individuel. Donnez une impression professionnelle grâce à EPOS Audio™ et à une caméra 4K optimisée qui produit une image exceptionnelle, dans toutes les conditions de luminosité.



reddot winner 2023



Certified for
Microsoft Teams

zoom Certified

Caractéristiques principales

Prise vocale exceptionnelle

Votre voix sera clairement entendue grâce à deux micros antibruit omnidirectionnels, qui isolent la voix des bruits de fond

Installation rapide et facile

Installez la caméra n'importe où en quelques secondes. Le clip de fixation intégré est conçu pour s'adapter sur n'importe quel moniteur et garantit systématiquement une position idéale

Vidéo ultra haute définition

Soyez professionnel lors de tout appel vidéo grâce à la caméra 4k ultra-nette qui optimise l'image en fonction des conditions de luminosité



Contrôle instantané de l'image

Trouvez le meilleur réglage d'image avec le menu flottant intelligent qui permet aux utilisateurs de régler le champ de vision, la lumière et la couleur

Solution certifiée

Certifiée pour les principales solutions UC, y compris Microsoft Teams et Zoom, cette solution offre une expérience utilisateur sans faille. Elle est par ailleurs fournie avec un sceau d'homologation de confiance

Contenu de la boîte


EXPAND Vision 1



Étui de transport



Quick Guide



Guide de sûreté

Câble USB-C vers USB-C



Avantages et caractéristiques supplémentaires



Confidentialité garantie

Faites glisser le volet intégré pour protéger l'intimité quand vous en avez besoin



Haute portabilité

Emportez-le partout grâce à sa conception compacte. L'étui de protection sert également de solution de rangement pour tous les composants



Une gestion simplifiée des câbles

La fiche coudée à 90 degrés guide le câble USB-C vers le bas pour éviter toute interférence avec d'autres appareils et s'adapter aux espaces de travail réduits



Options de montage supplémentaires

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le support avec un trépied de tiers standard pour placer la caméra à côté de l'écran



Champs de vision prédéfinis

Basculez d'un simple clic entre les trois angles de champ de vision prédéfinis. Sélectionnez entre le champ de vision large, par défaut et rapprochée



Garantie et assistance

La garantie de deux ans garantit la protection de votre investissement. L'accès à l'équipe de Support EPOS pour toute question ou assistance est inclus

Caractéristiques du produit

1/4

Caractéristiques générales

Couleur

Noir

Poids

83,5 g

Dimensions

Env. 29,4 x 58,4 x 42,5 mm (H x L x l)

Garantie

2 ans

Données techniques

Système d'exploitation

Linux 4.9.84

CPU

Sigmastar

Tension d'alimentation

5 V

Consommation d'énergie

2,5 W

Caractéristiques du produit

2/4

Vidéo / Caméra

Caméra	grand angle 4K
Type de lentille	Lentille à 7 éléments à faible distorsion
Résolution vidéo	Jusqu'à 2160 p (UHD) à 60 fps
Zoom	Numérique 8x
Fonctions Pan-tilt-zoom (PTZ)	ePTZ
Champ de vision (FOV)	90° (horizontal)/ 56° (vertical)/ 95° (diagonal)
Profondeur de champ	Fixe, avec une portée de mise au point allant jusqu'à 3,5 m

Audio

Micro	2 micros omnidirectionnels. Suppression du bruit et de l'écho
Couverture micro	Courbe de directivité horizontale à 180°
Portée du micro effective	3 m
Réponse de fréquence du micro	110 – 10 000 Hz

Confidentialité / Sécurité

Interrupteurs de confidentialité filaires	Obturbateur de confidentialité motorisé intégré
---	---

Caractéristiques du produit

3/4

Variantes du produit

EXPAND Vision 1

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés
avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenu de la boîte

Webcam personnelle EXPAND Vision 1 EPOS, câble USB-C 3.0 de 1,2 m, étui de transport, Quick guide et guide de sûreté

Mises à jour du firmware et réglage des paramètres de la caméra.

EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : eposaudio.com/software-epos-connect

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio et vidéo EPOS en tout lieu.

Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

4/4

Produit

EXPAND Vision 1
Réf. 1001120

Connexion avec

Écran/moniteur via USB-C

Certifications

Certifiée Microsoft Teams et Zoom, et compatible avec les principaux fournisseurs UC.

Code EAN

57 14708 00922 1

Code UPC

8 40064 40922 3

Accessoires et **pièces** de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
USB-C Video Cable	1001223	Câble USB-C 1,2 m pour webcam 4K	57 1470801028 9	8 4006441028 1
USB-A Video Cable	1001224	Câble USB-A de 2,0 m pour webcam 4K	57 1470801029 6	8 4006441029 8

Annexe

1/1

Caractéristiques supplémentaires du produit

Température de fonctionnement (max.)	40 °C
Température de fonctionnement -(min.)	0 °C
Humidité de fonctionnement (max.)	90%
Température de stockage (min.)	-40 °C
Normes et protocoles vidéo	60 °C
Options de montage	Clip de fixation intégré avec filetage 1/4" pour montage sur trépied
Correction automatique de l'éclairage	Optimisée pour offrir une qualité d'image optimale dans diverses conditions de luminosité
Voyant LED	Blanc pendant l'utilisation