

ScanSnap



ScanSnap S1100i

ScanSnap
S1100i



- Une solution de numérisation réellement portable pour Windows et Mac
- Numérisez les documents vers vos services 'Cloud'
- Une suite de productivité pour une gestion de vos documents mobile et au bureau
- Scan vers Folder, Scan vers SharePoint, Scan vers E-mail, Scan vers iPad®/iPhone®, Android™ et Scan vers Kindle™



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

ScanSnap S1100i

La numérisation d'une seule pression de touche en format compact et convivial.

**Vos documents numérisés sans peine !
Utilisez-le à la maison ou au bureau !
Incontournable à l'époque du sans papier !
Rendez vos documents papier plus accessibles !**

Un des plus petits scanners A4 au monde

Le scanner de documents ScanSnap S1100i repousse les limites en termes de taille et permet un transport extrêmement facile tout en garantissant une numérisation fluide de documents format A4¹. Vous pouvez dès à présent commencer à numériser et partager vos documents partout et à tout moment.



Le S1100i effectue la numérisation d'une page A4 en couleur en seulement 7,5 secondes (environ 8 ppm) à des résolutions jusqu'à 300 dpi.²

¹ L'utilisation d'une fiche de transport optionnelle permet même la numérisation de documents de format A3. Le recto et le verso du document plié sont ensuite automatiquement réassemblés.

² La durée de numérisation a été mesurée à partir de l'entrée de la page dans le scanner jusqu'à sa sortie complète.

Numérisation de cartes en plastique et autres types de documents*

Outre les types de papier standard, le S1100i peut aussi numériser les cartes en plastique comme les cartes d'identité, par exemple.



*Type de carte ISO 7810, format ID-1 = 86 x 54 mm (supporte les cartes en relief)

Chargement continu de documents (fonction CCD)

Bien que le S1100i soit un des scanners à chargement de documents les plus petits au monde, vous pouvez numériser des documents de plusieurs pages avec aisance et rapidité. La fonction de chargement continu de documents du S1100i détecte le moment où une page entre et ressort du scanner, ce qui vous permet d'introduire des pages les unes après les autres sans avoir à appuyer de nouveau sur la touche de numérisation.

Numérisation d'un document recto-verso en utilisant la fonction CCD



1 Placez le recto de la page vers le haut lors de l'introduction dans le scanner et appuyez sur la touche de numérisation. **2** Le S1100i numérisé le recto de la page. **3** La page ressort à l'envers. **4** Réintroduisez la page sans appuyer sur la touche de numérisation. **5** La page est numérisée. Appuyez sur la touche pour terminer la numérisation et créer un fichier PDF.

Lien direct avec les services cloud

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série de fonctions permettant une numérisation sans effort vers Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox.

ScanSnap Folder (uniquement sur SO Windows)

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série de fonctions permettant une numérisation sans effort vers Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox. Le scanner S1100i apporte des améliorations significatives par rapport au modèle de base de la gamme ScanSnap et permet une navigation aisée à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone – n'importe où, n'importe quand.

ScanSnap accueille Dropbox

Dropbox est un service gratuit qui vous permet d'emmener toutes vos photos, vos documents et vos vidéos là où vous le souhaitez. Cela signifie que tout fichier que vous enregistrez dans votre Dropbox va automatiquement être enregistré sur tous vos ordinateurs, téléphones et même sur le site Web de Dropbox.

Avec un plus grand choix de services cloud, les clients ScanSnap ont la certitude de trouver l'application appropriée à leurs documents.

Deux chemins de papier disponibles

Vous pouvez modifier la position du guide de sortie document du S1100i, soit dans la position pliée pour un chemin droit, soit dans la position ouverte pour un chemin en U, selon le type de document que vous désirez numériser.

Le chemin droit



Le chemin en U



Document reçu

>> Document numérisé

 Rendez vos documents papier productifs



Scan vers Folder		Scan vers Word		Scan vers Salesforce Chatter	
Scan vers Email		Scan vers PowerPoint® (Uniquement pour Windows)		Scan vers DropBox	
Scan vers Print		Scan vers Excel®		Scan vers iPhoto (Uniquement pour Mac)	
Scan vers Picture Folder (Uniquement pour Windows)		Scan vers CardMinder		Scan vers ScanSnap Receipt™	
Scan vers Evernote		Scan vers SharePoint® (Uniquement pour Windows)		Scan vers Rack2-File (Uniquement pour Windows)	
Scan vers Google Docs™		Scan vers ScanSnap Organizer (Uniquement pour Windows)			
Scan vers SugarSync		Scan vers iPhone®/ iPad®, Android™ et Kindle™			

Création de fichiers Microsoft® Word, Excel® et PowerPoint®*

En utilisant l'ABBYY FineReader numérisez vos documents directement dans un format Microsoft Word, Excel et PowerPoint et éditez le texte si besoin**

*Pour Mac OS, la numérisation vers Microsoft Word et Excel sont disponibles.
**Les images et le texte générés peuvent varier par rapport à l'original.

Le Quick Menu, pour une utilisation rapide et flexible de vos documents scannés

Lorsque la numérisation est terminée, le Quick Menu s'affiche. L'interface conviviale du Quick Menu vous permet de transmettre le document numérisé vers l'application de votre choix.

Quick Menu pour les utilisateurs de Windows



*Menu rapide pour les fonctionnalités Mac OS et autres applications

Organisation efficace des données provenant de cartes de visite numérisées

En utilisant CardMinder numérisez l'ensemble de vos cartes de visite directement dans des porte-cartes numériques faciles à consulter.

Importez les coordonnées obtenues dans Excel, Outlook, Address Book (Mac OS) et autres bases de données.




Nouveau ScanSnap Receipt



- Organiser les reçus : regrouper tous vos reçus au même endroit
- Extraire des informations : extraire facilement des données de vos reçus
- Archivage efficace : exporter au format CSV

Nouveau ScanSnap Sync

Elle permet de synchroniser aisément plusieurs appareils : les données scannées seront synchronisées automatiquement via le service Cloud choisi.



Numérisation vers un plus grand nombre de tablettes et de smartphones



Le scanner S1100i est compatible avec la numérisation sans fil sur dispositifs iPad® et iPhone® pour un pratique affichage mobile via l'application ScanSnap Connect, qui est désormais disponible dans une version pour les smartphones et tablettes Android™ et également pour les dispositifs Kindle™.

* L'application ScanSnap Connect peut être téléchargé gratuitement à partir du service officiel de distribution d'applications du dispositif (Google Play, Apple App Store et Amazon App Store). La connexion Wi-Fi de l'ordinateur où ScanSnap est installé doit être activée pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

ScanSnap S1100i Caractéristiques techniques

Nom du produit		ScanSnap S1100i
Compatibilité		Prise en charge de Windows et Mac OS, voir http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr pour plus d'informations
Type de Scanneur		CCD (Chargement Continu de Documents), chargement page à page, numérisation recto, deux chemins de papier (chemin droit, chemin en U)
Modes de numérisation		Simplex scanning, Couleur / Niveaux de gris / Mono / Automatique (détection Couleur / Niveaux de gris / mono)
Capteur d'image		CIC (Capteur d'images à contact) x 1
Source de lumière		LED à 3 couleurs (rouge/vert/bleu)
Résolution optique		600 dpi
Vitesse de numérisation ^{*1} (A4 portrait)	Mode automatique ^{*2}	Simplex: 7.5 secondes / page
	Mode Normal	Simplex: 7.5 secondes / page (150 dpi)
	Mode Better	Simplex: 7.5 secondes / page (200 dpi)
	Mode Best	Simplex: 7.5 secondes / page (300 dpi)
	Mode Excellent	Simplex: 35 secondes / page (600 dpi)
Format du document	Mode Normal	A4, A5, A6, B5, B6, Carte de visite, Carte postale, format Lettre, Légal et Personnalisé Minimum : 25.4 x 25.4 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Reconnaissance automatique du format du document
	Mode normal avec feuille de transport	L'utilisation d'une feuille de transport permet la numérisation de documents A3, B4, de format double letter et de photos ainsi que de documents dans les formats indiqués ci-dessus.
	Numérisation de documents longs ^{*3}	863 mm
Grammage papier (épaisseur)		52.3 à 209.3 g/m ² (chemin droit) / 52.3 à 80 g/m ² (chemin en U) Des cartes peuvent être numérisées (portrait/paysage), sans relief : 0.76 mm ou moins / avec relief : 0.76 + 0.48 mm (conforme à ISO7810)
Réglage papier		Face à numériser vers le haut
Interface ^{*4}		USB 2.0 (USB 1.1 Supporté)
Courant électrique		CA 5V / 0.5A (x 1 port)
Alimentation électrique		En fonctionnement : 2.5W ou moins (En mode de veille : 1W ou moins) En mode d'attente : 0.5W ou moins
Environnement de fonctionnement		Température : 5 à 35° C / Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Dimensions (L x P x H) ^{*5} , Poids de l'appareil		273 x 47.5 x 34 mm / 350g
Conformité environnementale		ENERGY STAR [®] / RoHS ^{*6}
Pilote		Pilote ScanSnap spécifique (Pas de TWAIN / ISIS™)
Garantie Standard (Inclus dans le prix du produit)		Garantie Standard de 1 An: Échange Avancé - Sous 1-2 jours

^{*1} Les vitesses de numérisation peuvent varier en fonction du système utilisé. Par "vitesse de numérisation" il est compris le temps écoulé depuis le moment de l'entrée du document dans le scanner "jusqu'à la sortie du document" après l'avoir inséré et avoir appuyé sur la touche de numérisation. Si l'on inclut l'option "appuyer sur la touche de numérisation", le temps de préparation est ajouté. Le temps de préparation quand la machine est prête : moins de 2 secondes. A partir de la phase Couverture de chute fermé : moins de 3 secondes.

^{*2} Les documents mesurant environ 148 mm de long ou moins sont numérisés en "Mode Avancé", alors que les autres documents sont numérisés en "Mode meilleur".

^{*3} Le S1100i est capable de numériser des documents d'une longueur supérieure à celle du format A4. Cette fonction est disponible dans tous les modes sauf dans le Mode Excellent.

^{*4} PC avec USB 3.0 fonctionne comme USB 2.0 Il est garanti seulement relié à un câble USB.

^{*5} Lorsque le guide de sortie du papier est en position pliée.

^{*6} PFI LIMITED, une société Fujitsu, a établi que ce produit répond aux critères RoHS (2002/95/EC).

^{*7} Le logiciel peut être téléchargé sur le site de ScanSnap :

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>

^{*8} Disponible via une mise à jour en ligne
^{*9} Des restrictions géographiques peuvent s'appliquer aux plans et niveaux de service dans certains pays. Contactez-nous pour en savoir plus.

Logiciels fournis	Scopo	Software	PC Compatible	MAC Compatible
	Pilote de scanner	ScanSnap Manager	✓	✓
	Gestion des fichiers	ScanSnap Organizer	✓	✓
	Gestion des cartes de visite	CardMinder ^{*7}	✓	✓
	Reconnaissance de texte	ABBYY FineReader pour ScanSnap™	✓	✓
	Cloud	Evernote	✓	✓
	Logiciel de liaison ECM	Scan to Microsoft® SharePoint ^{*7}	✓	✓
	Gestion des reçus	ScanSnap Receipt ^{*8}	✓	✓
	Synchronisation vers vos appareils	ScanSnap Sync ^{*8}	✓	✓



ENERGY STAR[®]
compliant

Consommables et Options	Part number	Remarques
Kit de nettoyage	SC-CLE-SS	24 Lingettes imprégnées de produit de nettoyage
Feuille de transport	PA03360-0013	5 Feuilles de transports
Sacoche ScanSnap	PA03610-0001	Destiné au ScanSnap S1100i et aux éléments inclus

Plans de Service optionnels ^{*9}	Commande avec le code produit	Description du Service
Extension de Garantie	U3-EXTW-MOB	Extension de Garantie de 3 Ans: Échange Avancé - Sous 1-2 jours

Échange Avancé = Remplacement du scanner défectueux par une unité neuve ou presque neuve.

Tous les noms, les noms des fabricants, les désignations de marques et de produits sont soumis aux droits spéciaux sur les marques de commerce et sont des marques commerciales de fabricants et / ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications de produit sont sujets à des changements sans préavis en raison de la modification du produit. Apple, iPad, iPhone, iPod Touch et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. sous licence aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

PFI (EMEA) Limited
Hayes Park Central
Hayes End Road, Hayes
Middlesex UB4 8FE
Royaume-Uni
Tel: +44 (0)20 8573 4444

PFI (EMEA) Limited
Frankfurter Ring 211
80807 Munich
Allemagne
Tel: +49 (0)89 32378 0

PFI (EMEA) Limited
Viale Monza, 259
20126 Milano (MI)
Italie
Tel: +39 02 26294 1

PFI (EMEA) Limited
Camino Cerro de los Gamos, 1
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Espagne
Tel: +34 91 784 90 00

www.ScanSnapit.com

FUJITSU