EcoTank ET-2710



FICHE TECHNIQUE





















Cette imprimante jet d'encre 3-en-1 est parfaite pour les particuliers actifs qui souhaitent réduire leurs coûts d'impression et imprimer de n'importe où!

Réduisez vos coûts d'encre de 90 % en moyenne grâce à l'imprimante ET-2710 EcoTank ¹ sans cartouche d'Epson, qui est fournie ave des bouteilles d'encre haute capacité. Son système de réservoirs d'encre haute capacité amélioré et les bouteilles d'encre ont été spécialement conçus pour faciliter le remplissage en encre. Les particuliers actifs apprécieront sans aucun doute cette solution pratique : fini de penser aux coûts de l'encre et à la pénurie d'encre.

Ne pensez plus à l'encre avec l'impression sans cartouche

Même si surveiller le remplacement de l'encre ne figure probablement pas sur la liste de vos priorités, être à court d'encre peut se révéler ennuyeux EcoTank propose une solution sans contrainte : avec un seul kit d'encre, ses réservoirs d'encre haute capacité peuvent contenir l'équivalent de 88 cartouches d'encre 1 en moyenne. Elle est parfaite pour ceux et celles qui impriment beaucoup puisqu'elle réduit au minimum l'approvisionnement en encre.

Réduisez vos coûts d'impression

Cette imprimante économique permet d'économiser 90 % sur les coûts de l'encre en moyenne¹. Avec un jeu d'encre, vous pouvez imprimer jusqu'à 4 500 pages en noir et 7 500 pages en couleur².

Facile d'utilisation

Plus facile d'utilisation, Ecotank est aussi plus compacte. Ses réservoirs sur le devant de l'imprimante sont conçus pour des recharges faciles et les bouteilles sont dotées de détrompeurs pour ne plus se tromper de couleur en remplissant le réservoir. Grâce à l'affichage du niveau de l'encre en façade, il est facile de savoir quand une recharge est nécessaire.

Imprimez où que vous soyez

Avec Ecotank, imprimez directement depuis votre appareil mobile, tablettes et ordinateur portable. Avec le Wi-Fi® et le Wi-Fi Direct™, envoyez vos documents à imprimer depuis des appareils mobiles via Epson iPrint³. Vous pouvez même recevoir des fichiers où que vous soyez dans le monde via Epson Email Print³.

Tranquillité d'esprit

Avec une tête d'impression Micro Piezo, EcoTank offre une solution d'impression fiable accompagnée d'une garantie de 1 an.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Économisez 90 % sur le coût de l'encre¹
 Soit l'équivalent de 88 cartouches d'encre inclus¹
- Impression ultra économique Imprimez jusqu'à 4 500 pages en noir et 7 500 pages en couleur²
- Système de recharge d'encre nouvelle génération

Bénéficiez de recharges simples avec les bouteilles d'encre améliorées

- Wi-Fi et applications Imprimez depuis les appareils mobiles³
- 3-en-1 avec réservoir de chargement frontal

Impression, copie et numérisation



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression Tête d'impression Epson Micro Piezo™

Taille de goutte minimale 3 pl Technologie de l'encre Dye Ink

Résolution de l'impression

5.760 x 1.440 DPI (ppp)

180 buses noir, 59 Buses par couleur Configuration des buses **Emplacement individuel** Catégorie

Multifonction Impression, Numérisation, Copie

IMPRESSION

Vitesse d'impression ISO/IEC 10 pages/min Monochrome, 5 pages/min Couleur, 69 Secondes par photo de 10 x 15 cm

24734

Vitesse d'impression 33 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 15 pages/min Couleur (papier ordinaire), 27

maximum Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé) Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur http://www.epson.eu/testing.

NUMÉRISATION

Recto/verso

Résolution de la numérisation 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)

Type de scanner Contact image sensor (CIS)

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier

Formats de papier A4, A5, A6, B5, B6, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x

> 18 cm, Legal Manuel

Alimentation papier standard 100 Feuilles Standard

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie 12 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,7 W (mode veille), 4,3 W Prêt, 0,2 W (éteindre)

Dimensions du produit 375 x 347 x 179 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

Poids du produit

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Systèmes d'exploitation

Windows 8.1. Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, compatibles Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP3, XP Professional

x64 Edition SP2

Sécurité WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

Services d'impression mobile Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Google Cloud Print

et via le cloud

Couleur

AUTRE

12 Mois retour atelier Garantie

Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CG86403
Code EAN	8715946653112
Pays d'origine	Philippines

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables CS90085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. Information: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur) (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie: 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)

Produits hors garantie: 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, obtenir plus d'informations, connaître les Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, appareils pris en charge, consultez le site Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis. Last extracted: 2018-08-08

EcoTank ET-2710

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Document de garantie
- Quatre bouteilles d'encre individuelles de 65 ml (N,C,J,M)

COMPATIBILITÉ DES CARTOUCHES



104







AUTONOMIE DES BOUTEILLES



3.600 pages* 6.500 pages* Inclus

Recharge

4.500 pages* 7.500 pages*

- * Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield
- 1. Économie moyenne pour imprimer le nombre de pages en utilisant les bouteilles d'encre fournies avec la gamme EcoTank, prix du matériel exclus. Comparaison effectuée sur la moyenne de la gamme EcoTank A4 par rapport à la movenne des 10 modèles les plus vendus en Europe occidentale (GfK, de janvier à décembre 2017). Coûts d'impression calculés par GfK sur la proportion des cartouches standard et XL disponibles sur le marché de l'Europe occidentale pour la même période de référence, à l'aide des prix de vente moyens et des rendements de cartouche d'encre tels que communiqués par les sites Web des fabricants.
- 2. Les rendements affichés sont une extrapolation basée sur une méthode propre à Epson, en fonction d'une simulation d'impression effectuée sur une base de tests fournis par la norme ISO/IEC 24712 avec des bouteilles d'encre de remplacement. Les autonomies affichées NE SONT PAS mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24711. Les autonomies affichées peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence d'impression et des conditions environnementales comme la température. Lors de la configuration initiale de l'imprimante, une certaine quantité d'encre est utilisée pour remplir les buses de la tête d'impression. Par conséquent, l'autonomie du kit d'origine fourni peut être moins élevée.
- 3. 3.Requiert une connexion sans fil à Internet. Pour obtenir plus d'informations, connaître les langues et les www.epson.fr/connect

