

Hub USB-C à 4 ports - 10 Gbps - Avec 3 ports USB-A et 1 port USB-C

Product ID: HB31C3A1CS



Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C, grâce à ce hub USB-C 3.1 Gen 2 nouvelle génération offrant un débit de 10 Gb/s et prenant en charge une bande passante de bus supérieure pour les périphériques connectés, ainsi que des vitesses de transfert plus rapides. Ce hub USB-C à 4 ports auto-alimenté se branche sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre périphérique, ajoutant ainsi un port USB-C et trois ports USB-A pour vous permettre de connecter rapidement d'autres périphériques USB.

Installation et configuration aisées

Ce hub USB Type-C compact et léger constitue un ajout pratique et compact pour votre ordinateur portable. Le hub est auto-alimenté et comprend un adaptateur d'alimentation universel offrant une meilleure prise en charge des périphériques USB, notamment de stockage externe, qui peuvent consommer plus d'énergie.

Le câble hôte USB-C est séparé. D'une longueur de 1 m, il offre une plus grande flexibilité pour des exigences de connexion et d'installation plug and play plus étendues.

Pour plus de flexibilité et de sécurité, le mini hub comporte des trous de fixation le rendant compatible avec les supports de station d'accueil StarTech.com de type SSPMSVESA ou SSPMSUDWM.

Se connecte aux périphériques équipés de ports USB-C et USB-A

Avec des ports pour les périphériques USB-C et USB-A, ce hub est rétrocompatible et prend en charge à la fois les anciens et les nouveaux périphériques USB. Il dispose d'un port de charge rapide USB-A toujours connecté qui prend en charge deux modes de fonctionnement :

- 1. Le transfert et le chargement des données lorsque l'ordinateur portable est connecté et allumé
- 2. La charge dédiée ou sans hôte qui fournit un courant de charge plus élevé lorsque l'hôte est éteint, en veille ou déconnecté

Vous pouvez connecter des périphériques de capture vidéo, des clés USB et des disques durs externes, avec des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 10 Gb/s. Ce hub USB Type-C à 4 ports améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les connexions dont vous avez besoin pendant que vous travaillez ou lors de vos déplacements.

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle HB31C3A1CS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Spécifications techniques

- Ajoute un port USB-C et trois ports USB-A (dont un port de charge rapide BC 1.2) à votre ordinateur Mac, Windows, Linux ou autre ordinateur portable USB-C ou tablette USB-C (par ex. iPad Pro)
- Hub USB auto-alimenté avec adaptateur d'alimentation universel
- Le hub USB Type-C prend en charge le transfert de données USB 3.1 Gen 2, avec des vitesses pouvant atteindre 10 Gb/s
- Montage possible avec les supports de station d'accueil StarTech.com pour une installation flexible au mur ou sur un bureau
- Compact design with an extended host cable of 3.3' (1 m) to accommodate a variety of setups
- Installation plug-and-play sans pilote requis

Matériel	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Oui
	ID du chipset	Realtek - RTS5423
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	USB 3.2 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
	Port(s) appareil USB-C	Oui
	Type de bus	USB 3.1 Gen 2
Performance	Prise en charge UASP	Oui
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Prise 3 - USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s) Prise
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Vert : voyant d'alimentation et de liaison
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	24W
	Courant de sortie	2A
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12V DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Type de prise	M

Conditions environnementales	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
	Température de fonctionnement	0 to 50°C
	Température de stockage	-20 to 70°C
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et gris sidéral
	Hauteur du produit	2.5 cm [1 in]
	Largeur du produit	60 mm [2.4 in]
	Longueur de câble	1 m [3.3 ft]
	Longueur du produit	100 mm [3.9 in]
	Poids du produit	0 g [0 oz]
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
Informations d'emballage	Package Height	149 mm [5.9 in]
	Package Length	213 mm [8.4 in]
	Package Width	51 mm [2 in]
	Poids brut	0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C
		1 - Adaptateur d'alimentation universel
		4 - Clips pour adaptateur d'alimentation (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Câble hôte USB-C (1 m)

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis