acei

AcerB247YD

B7 Series



Optez pour la performance















Moniteur 23,8" résolution Full HD 1920x1080 à 75Hz avec Caméra FHD intégrée orientable

Dalle IPS matte anti-reflet, 178° d'angle de vision

Triple connectique VGA, HDMI, DISPLAY PORT & Haut-parleurs intégrés

Pied Réglable pour un confort maximal d'utilisation

Technologies Blue Light Shield, Flickerless, Low Dimming

Acer Display Widget pour un réglage complet depuis votre PC

www.acer.fr



Acer **B247YD B7** Series

Référence produit UM.QB7EE.D04 Code EAN 4710886254027 Nom du Modèle B247YDbmiprczx











Affichage

Résolution et Taux de rafraichissement

Technologie de Dalle & Aspect

• Luminosité (cd/m²)

Contraste (Natif / Dynamique)

• Surface d'affichage (LxH mm)

• Angle de vision (CR 10:1) H°/V°

• Nombre de Couleurs & Bits

· Gamut de couleurs

23.8" (60cm) 16:9

1920 x 1080 @75Hz (HDMI/DP) IPS (In-Plane Switching), Mat

3 ANS

SUR SITE

LED

250 cd/m² 1000:1 / 100M:1

178° / 178° 30-85KHz/48-75Hz

16,7 M & 6 Bit + Hi-FRC



Interfaces Audio / Vidéo

Haut-parleurs

VGA + HDMI + DISPLAY PORT + Audio in/out + USB 3.0 Hub(1in/3out) + Webcam FHD avec micro

2W x 2

 Câbles Inclus VGA, HDMI, DISPLAY PORT, USB



Ergonomie

- 5°~+25° +/- 45°

• Pivot Gauche / Droite (°) • Réglage en hauteur (mm)

· Rotation Portrait / Paysage +/-90

Technologies embarquées

Navigation Key Acer Display Widget

Joystick pour une utilisation simplifiée Réglages et découpage d'écran depuis votre pc

- Color Plus

6 axes Color Adjust

Réglage individuel des couleurs CMJRVB

Acer Blue Light Shield Acer Flicker-less Acer

Low Dimming Acer Confyview

Filtre de lumière bleue ajustable sur 4 niveaux Anti-scintillement pour utilisation prolongée Plage étendue de réglage de luminosité

Traitement mat anti-reflet

Adaptive-Sync



Châssis

Coloris

• Emplacement VESA

• Slot Kensington

Noir mat Oui

• Dimensions (LxHxP mm)

540x 379-499x 193

• Poids net (kg) • Poids brut (kg)



Alimentation et consommation

Off: 0,45/ Veille: 0,5/ On: 17

· Energy Star

Certifications

TCO7.0, ISO9241-307 class I, Epeat Bronze

Garantie

Garantie trois (3) ans sur site (échange) à compter de la date d'achat du client final, en France métropolitaine, 3 ans RA (EMEA) Période de disponibilité des pièces détachées : 3 ans à date de fabrication du produit

