

Acer V247Y

V7 Series

Le nouveau standard bureautique





16/9



Ecran Full H



100x100



Comfy



Eco Concepti

Moniteur 23,8" résolution Full HD 1920x1080 à 75Hz

Dalle IPS matte anti-reflet, 178° d'angle de vision

Triple connectique VGA, HDMI, DISPLAY PORT

Technologies Blue Light Shield, Flickerless, Low Dimming

Acer Display Widget pour un réglage complet depuis votre PC

www.acer.fr



Acer **V247Y V7** Series

Référence produit Code EAN Nom du Modèle

UM.QV7EE.004 4713883620680 V247Ybip















Affichage

Résolution et Taux de rafraichissement

• Technologie de Dalle & Aspect

• Luminosité (cd/m²)

• Contraste (Natif / Dynamique)

• Surface d'affichage (LxH mm)

• Angle de vision (CR 10:1) H°/V°

• Nombre de Couleurs & Bits

· Gamut de couleurs

23.8" (60cm) 16:9 1920 x 1080 @75Hz IPS (In-Plane Switching), Mat

LED 250 cd/m² 1000:1 / 100M:1

178° / 178° VGA/HDMI: 30-85KHz/48-75Hz. DP: 85-85KHz/48-75Hz

16,7 M & 6 Bit + Hi-FRC

VGA + HDMI + DISPLAY PORT



Interfaces Audio / Vidéo

· Haut-parleurs

VGA, DISPLAY PORT



Ergonomie

• Câbles Inclus

• Réglage en hauteur (mm)

· Rotation Portrait / Paysage



Technologies embarquées

Navigation Key Acer Display Widget

- Color Plus

6 axes Color Adjust

Acer Blue Light Shield Acer Flicker-less Acer Low Dimming Acer

Confyview

Joystick pour une utilisation simplifiée Réglages et découpage d'écran depuis votre pc

Réglage individuel des couleurs CMJRVB

Filtre de lumière bleue ajustable sur 4 niveaux Anti-scintillement pour utilisation prolongée Plage étendue de réglage de luminosité

Adaptive-Sync

Châssis

Coloris

• Emplacement VESA

• Slot Kensington

• Dimensions (LxHxP mm)

• Poids net (kg)

• Poids brut (kg)

Oui

Noir mat

540x 424 x 196



Alimentation et consommation

Alimentation

Off: 0,27/ Veille: 0,39/ On: 15

• Energy Star

Certifications

TCO7.0, ISO9241-307 class II, Epeat Bronze

Garantie

Garantie trois (3) ans sur site (échange) en France Métropolitaine à compter de la date d'achat du client final / 3 ans RA hors France Période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit : 3 ans à date de fabrication sur l'emballage

