Imprimantes HP Line-up Map A3 (LaserJet et PageWide)

Édition de février 2020

Imprimante A4 à fonction unique (monochrome) — Imprimante à fonction unique (couleur)

Caractéristiques techniques

	Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn	Imprimantes HP LaserJet Enterprise série M806	Série d'imprimantes couleur HP LaserJet Pro CP5225	Imprimante couleur HP PageWide 755dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M751dn	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Description du produit	Permet un grand volume d'impression en noir et blanc sur des formats de papier jusqu'à – avec sa capacité jusqu'à 4 600 feuilles.[3] Contrôlez les coûts avec les fonctions d'économie d'énergie et l'impression recto-verso. Protégez les données sensibles de l'entreprise et gérez les stratégies de l'impression de façon centralisée.	Cette imprimante HP LaserJet traite les gros travaux d'impression rapidement avec sa grande capacité d'alimentation et ses diverses options de gestion du papier. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil et la fonction tactile vers imprimante.[4,5] Mises à niveau faciles pour protéger votre investissement.	Prenez le contrôle de vos documents imprimés et ayez de l'impact lorsque vous communiquez avec l'imprimante couleur A3 la plus abordable et polyvalente de HP, qui couvre tous vos besoins en matière d'impression (des documents les plus courants aux documents de très grande taille).	Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération HP PageWide pour optimiser la productivité grâce à un concept efficace et intelligent dont le coût par page couleur est faible, le temps de disponibilité maximal et la sécurité renforcée.	Les entreprises qui gagnent sont celles qui ne ralentissent jamais. HP a donc conçu la nouvelle génération d'imprimantes HP LaserJet pour optimiser la productivité grâce à une conception simplifiée offrant une qualité supérieure, un temps de disponibilité maximal et la sécurité la plus élevée.[6]	Imprimez des couleurs éclatantes en profitant d'une disponibilité accrue, avec la technologie de toner HP JetIntelligence authentique. Vos impressions sont toujours éclatantes, ultrarapides et ultra-sécurisées.[6]
Impression						
Nombre d'utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	Plus de 25 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	Plus de 25 utilisateurs
Fonctions	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement	Impression uniquement
Vitesse (A3/A4)[1]	**Noir :** Jusqu'à 20 ppm/Jusqu'à 41 ppm	**Noir :** Jusqu'à 28 ppm/Jusqu'à 56 ppm	**Noir :** Jusqu'à 10 ppm/Jusqu'à 20 ppm ; **Couleur :** Jusqu'à 10 ppm/Jusqu'à 20 ppm	**Noir :** Jusqu'à 55 ppm (A4); **Couleur :** Jusqu'à 55 ppm (A4)	**Noir :** Jusqu'à 26 ppm/Jusqu'à 41 ppm ; **Couleur :** Jusqu'à 26 ppm/Jusqu'à 41 ppm	**Noir :** Jusqu'à 26 ppm/Jusqu'à 56 ppm ; **Couleur :** Jusqu'à 26 ppm/Jusqu'à 56 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4)[2]	**Noir :** En 10,5 secondes seulement	**Noir :** En 8,5 secondes seulement	**Noir :** En 16 secondes seulement ; **Couleur :** En 17 secondes seulement	**Noir :** En 8,2 secondes seulement ; **Couleur :** En 8,2 secondes seulement	**Noir :** En 5,7 secondes seulement ; **Couleur :** En 6,1 secondes seulement	**Noir :** En 5,9 secondes seulement ; **Couleur :** En 6,3 secondes seulement
Technologies de résolution	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 ppp, 300 ppp	HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), 600 x 600 points par pouce (ppp) avec HP Resolution Enhancement technology	HP ImageREt 3600	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	HP ImageREt 4800 ; jusqu'à 1200 x 1200 ppp	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 75 000 pages	Jusqu'à 75 000 pages	Jusqu'à 150 000 pages	Jusqu'à 250 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 5 000 à 20 000 pages	De 10 000 à 50 000 pages	De 1 500 à 5 000 pages	De 2 500 à 15 000 pages	Jusqu'à 40 000 pages	Jusqu'à 50 000 pages
Recto verso (impression des deux côtés)	Manuel (prise en charge du pilote fournie)	Automatique (standard)	**CP5225/n :** Manuel (prise en charge du pilote fournie) ; **CP5225dn :** Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP PostScript niveau 3	HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, PJL, JPEG, PCLM	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Capacité de chargement	Bac universel de 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation de 250 feuilles ; **En option :** Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire et socle, triple chargeur de 500 feuilles avec socle, bac d'alimentation haute capacité 3 500 feuilles avec socle	**Tous les modèles :** Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles ; **M806dn :** Plus bac d'alimentation haute capacité 3 500 feuilles en option ; **M806x+** Plus bac d'alimentation haute capacité 3 500 feuilles	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles; Bac d'entrée 500 feuilles en option (3)	Bac d'alimentation 550 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles ; **En option :** Bac d'alimentation papier de 550 feuilles avec socle, triple chargeur de 550 feuilles avec socle, chargeur de papier HCl de 4 000 feuilles avec socle	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; **En option :** Bac d'alimentation de 550 feuilles (jusqu'à 2 supplémentaires), bac de 2 x 550 feuilles avec socle, bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles; **En option :** Bac de 550 feuilles (jusqu'à 2 supplémentaires), bac de 2 x 550 feuilles avec socle ou bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle, socle LaserJet
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 250 feuilles	Bac 500 feuilles face vers le bas, bac 100 feuilles face vers le haut ; En option : agrafeuse/empileuse de 3 000 feuilles, agrafeuse/empileuse avec perforatrice ou agrafeuse/empileuse avec module de création de livrets	Bac de sortie orienté vers le bas 250 feuilles	Bac de sortie 300 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de 500 feuilles
Connectivité						
Interfaces	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; 1 port USB 2.0 haut débit facile d'accès Walk-up ; Compartiment d'intégration matérielle (HIP)	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; FIH (Foreign Interface) ; Compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes	**CP5225 :** Hôte USB 2.0 haut débit ; **CP5225n/dn :** Plis, réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; Compartiment d'intégration matérielle	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit à l'arrière (hôte); 1 port libre USB 2.0 (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)	2 hôtes USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ; Compartiment d'intégration matérielle de 2e génération
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows®/Macintosh/UNIX®/Linux®	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales						
Mémoire (Std/Max)	512 Mo extensible à 1 Go via un emplacement DIMM standard	1 Go extensible à 1,5 Go via 1 logement DIMM standard 1 Go	Mémoire de 192 Mo extensible à 448 Mo	1536 Mo/2560 Mo	1,5 Go/3,5 Go[7]	1,5 Go/3,5 Go[7]
Vitesse du processeur	800 MHz	800 MHz	540 MHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz
Contenu de l'emballage	Imprimante, Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 10 000 pages); Guide de mise en route, CD contenant les pilotes et la documentation électronique ; Câble d'alimentation	**Tous les modèles :** Imprimante, Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 34 500 pages) ; Guide d'installation du matériel, dépliant de support, carte de garantie ; Documentation et pilote de l'imprimante sur CD-ROM ; Câble d'alimentation	**Tous les modèles :** Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, cartouches d'impression noir (env. 7 000 pages), cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere (env. 7 300 pages chacune), bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles ; **CP5225n :** Plus réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégré ; **CP5225dn :** Plus impression recto verso automatique intégrée ;	Imprimante, cartouches de démarrage HP ; Guide d'installation ; Brochure d'assistance ; CD-ROM de documentation ; Câble d'alimentation	Imprimante, cartouches d'impression (1 noire, 1 jaune, 1 cyan, 1 magenta) ; Documentation (CD uniquement) ; Guide (Guide de démarrage) ; Câble d'alimentation	Imprimante, Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune ; Cartouches de toner HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune; Guide de démarrage ; Câble d'alimentation
Dimensions (l x p x h)	568 x 596 x 392 mm	**M806dn :** 1095 x 648 x 635 mm ; **M806x+ :** 1095 x 715 x 1040 mm	545 x 599 x 338 mm	604 x 652 x 467 mm	556 x 589 x 399 mm	556 x 610 x 520 mm
Poids	38,5 kg	**M806dn :** 76,1 kg **M806x+ :** 108,4 kg	40,9 kg	22,15 kg	45,1 kg	52,3 kg
formats de support	**Bac 1, 2 :** A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS); B5 (JIS); **Bac 3:** A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ;	**Tous les modèles :** Bac 1 : A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8k, 16k, cartes postales (JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; Bac d'alimentation 2, 3 : A3, A4, A5, B4, B5 ; **M806dn :** Plus bac d'alimentation haute capacité en option : A4 ; **M806x+ :** Plus bac d'alimentation haute capacité en option : A4	**Bac 1 :** A3, A4, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, B5,10x15 cm ; enveloppes (DL, C5, B5) ; **Bac 2 :** A3, A4, A5, B4, B5 ; **Bac 3 en option :** A3, A4, B4, B5	**Bac 1 :** A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), oficio, enveloppes (B5, C5, C6) ; Personnalisé : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm ; **Bac 2 et bacs 550 feuilles en option :** A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), oficio ; Personnalisé : 210,1 x 148,1 à 297,2 x 431,8 mm ; **Bac d'alimentation grande capacité de 4 000 feuilles en option :** A4	**Bac 1 :** A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Personnalisé : 64 x 127 mm à 320 x 457,2 mm ; **Bac 2 :** A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS) ; Personnalisé : 148 x 148 mm à 297 x 431,8 mm ; **Bacs 3, 4, 5 en option :** A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JIS) ; Personnalisé : 148 x 148 mm à 320 x 457,2 mm ; **HCI en option :** A4 ; Personnalisé : De 279,4 x 210 mm à 297 x 215,9 mm	**Bac 1 :** A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Personnalisé : 64 x 127 à 320 x 457 mm ; **Bac 2 :** A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS); Personnalisé : 148 x 148 à 297 x 432 mm ; **Bacs 3, 4, 5 en option :** A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS) ; Personnalisé : 148 x 148 à 320 x 457 mm ; **HCI en option :** A4 ; Personnalisé : 279 x 210 à 297 x 216 mm ; **Recto-verso :** A3, A4, A4R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K, 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm)
Poids du support	**Bac 1 :** 60 à 199 g/m² ; **Bac 2 :** 60 à 120 g/m²	**Tous les modèles :** Bac 1 : 60 à 220 g/m² ; Bac d'alimentation 2, 3 : 60 à 199 g/m² ; **M806dn :** Plus bac d'alimentation haute capacité en option : 60 à 199 g/m² ; **M806x+ :** Plus bac d'alimentation haute capacité en option : 60 à 199 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m², **Bac 2, bac 3 en option :** papiers ordinaires jusqu'à 120 g/m², papiers couchés jusqu'à 160 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m², 300 g/m² papier photo uniquement ; **Bac 2, bacs d'alimentation haute capacité 3 à 5 (en option) :** 60 à 220 g/m²	**Bac 1 :** De 60 à 300 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; **Bac 2 :** De 60 à 256 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; **Bac 3, 4, 5, HCI en option :** 60 à 256 g/m²	**Bac 1 :** De 60 à 300 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; **Bac 2 :** De 60 à 256 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; **Bacs 3, 4, 5, HCI en option :** 60 à 256 g/m² ; **Recto verso :** 60 à 216 g/m²
Verrouillage d'accès du	Affichage LCD de 4 lignes (textes et images couleur) boutons de contrôle du travail; Voyants indicateurs d'état LED ; clavier 10 boutons, compartiment d'intégration de matériel; USB à accès facile	LCD couleur 10,9 cm avec écran tactile résistant ; Écran pivotant (angle réglable); Bouton capacitif d'accueil illuminé (pour retour rapide au menu d'accueil) ; USB facile d'accès ; Compartiment d'intégration matérielle	Écran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt)	Écran tactile couleur pivotant de 10,9 cm ; Port USB facile d'accès	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 6,86 cm (2,7 pouces) rotatif (angle réglable) avec pavé numérique 24 touches ; Port USB facile d'accès ; Compartiment d'intégration matérielle de 2e génération	Écran couleur tactile de 10,9 cm ; USB facile d'accès
Modèles d'imprimantes	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A)	HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) HP LaserJet Enterprise M806x+ (CZ245A)	Imprimante HP Color LaserJet Pro CP5225 (CE710A) Imprimante HP Color LaserJet Pro CP5225n (CE711A) Imprimante HP Color LaserJet Pro CP5225dn (CE712A)	HP PageWide Color 755dn (4PZ47A)	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M751dn (T3U44A)	HP Color LaserJet Enterprise M856dn (T3U51A)
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M712 (U6Z05E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR LaserJet M712 (U6Z06E/U6Z07E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M712 (U6Z24PE) Support matériel HP 2 ans PW NBD LaserJet M712 (U6Z21PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LaserJet M806 (U8C59E) Support matériel HP 3 ans 4 heures 9x5 LaserJet M806 (U8C53E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR LaserJet M806 (U8C60E/U8C61E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LaserJet M806 (U8C75PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR CLJ Enterprise CP5225 (UQ496E) Support matériel HP 3 ans 4 heures 13x5 CLJ CP5225 (UQ497E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR CLJ CP5225 (UT990E/UU868E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR CLJ CP5225 (UQ491PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR (UA4L4E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR (UA4L6E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR (UA4M3PE)	Service HP 3 ans NBD + DMR CLJ M751 (UB5C3E) Service HP 4 ou 5 ans NBD + DMR CLJ M751 (UB5C4E/UB5C5E) Service HP 3 ou 4 ans 4h 9x5 + DMR CLJ M751 (UB5C6E/UB5C7E) Service HP 1 an PW NBD + DMR CLJ M751 (UB5D2PE)	Service HP 3 ans NBD + DMR CLJ Ent M856 (UC2U9E) Service HP 4 ou 5 ans NBD + DMR CLJ Ent M856 (UC2V0E/UC2V1E) Service HP 3 ans 4h 9x5 + DMR CLJ Ent M856 (UC2V2E) Service HP 1 an PMO NBD + DMR CLJ Ent M856 (UC2W1PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	CF214A (Noir) - 10 000 pages CF214X (Noir) - 17 500 pages CF254A (Kit de maintenance 220 V) - 200 000 pages	CF325X (Noir) - 34 500 pages C2H57A (Kit de maintenance 220 V) - 200 000 pages	CE740A (Noir) - 7 000 pages CE741A (Cyan) - 7 300 pages CE742A (Jaune) - 7 300 pages CE743A (Magenta) - 7 300 pages	M0J86AE/M0I02AE (noir) - 10 000/20 000 pages M0J74AE/M0J90AE (Cyan) - 8 000/16 000 pages M0J82AE/M0J98AE (Jaune) - 8 000/16 000 pages M0J78AE/M0J94AE (Magenta) - 8 000/16 000 pages W1B43A (Trousse d'essuie-glace pour tête d'impression) - 150 000 pages W1B44A (Réservoir de fluide de service) - 150 000 pages W1B45A (trousse de rouleau) - 150 000 pages	W2000A/X (noir) - 7 000/33 000 pages W2001A/X (Cyan) - 6 000/28 000 pages W2002A/X (Jaune) - 6 000/28 000 pages W2003A/X (Magenta) - 6 000/28 000 pages 3WT87A (Unité de fusion 110V) - 150 000 pages 3WT88A (Unité de fusion 220 V) - 150 000 pages 3WT89A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages 3WT90A (Unité de récupération de toner) - 90 000 pages	W2010A/X (noir) - 16 000/34 000 pages W2011A/X (Cyan) - 13 000/29 000 pages W2012A/X (Jaune) - 13 000/29 000 pages W2013A/X (Magenta) - 13 000/29 000 pages W2004A (Tambour d'imagerie) - 65 000 pages 4YL16A (Unité de fusion 110V) - 225 000 pages 4YL17A (Unité de fusion 220V) - 225 000 pages 3WT89A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages 3WT90A (Unité de collecte du toner usagé) - 90 000 pages

Imprimantes HP Line-up Map A3 (LaserJet et PageWide)

Édition de février 2020

Multifonction (monochrome)

Caractéristiques techniques

Nouveau !

	Multifonction HP LaserJet Pro M435nw	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet -M436[8]	Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet M438/M442/M443	Multifonctions HP LaserJet Enterprise série M725	Multifonctions HP LaserJet Enterprise Flow M830z
Description du produit	Amenez l'efficacité au niveau supérieur - imprimez, numérisez et copiez rapidement sur des formats de papier jusqu'à A3. Produisez des documents clairs et précis qui impressionnent. Contrôlez les tâches facilement – appuyez sur l'écran tactile pour accéder aux options pratiques de stockage et de partage de fichiers.	Vous pouvez compter sur la productivité fiable au prix abordable des imprimantes multifonctions A3 pour améliorer votre potentiel. Simplifiez vos flux de travail avec des solutions de numérisation et de copie efficaces et obtenez la mise en réseau et le contrôle à distance. [9] Gagnez du temps et des ressources avec des fonctions de gestion du papier automatiques.[10]	Vous pouvez compter sur la productivité fiable au prix abordable des imprimantes multifonctions A3 pour améliorer votre potentiel. Simplifiez vos flux de travail avec des solutions de numérisation et de copie efficaces et obtenez la mise en réseau et le contrôle à distance. [9] Gagnez du temps et des ressources avec des fonctions de gestion du papier automatiques.[11]	Rendez possible l'impression de gros volumes sur une vaste gamme de formats de papier – jusqu'au A3 – avec une capacité d'alimentation maximale de 4 600 feuilles.[13] Affichez un aperçu des tâches de numérisation et modifiez-les. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise.	Cette puissante imprimante multifonction améliore votre productivité grâce aux options d'envoi flexibles, à une gestion souple du papier, à une numérisation recto-verso et aux touches de finition professionnelles. L'impression mobile est simple avec l'impression directe sans fil et l'impression tactile.[14,15]
Impression					
Nombre d'utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	3 à 10 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	Plus de 25 utilisateurs
Fonctions	Impression, photocopie, numérisation	Impression, photocopie, numérisation	Impression, photocopie, numérisation	Impression, copie, numérisation, télécopie (M725f/z/z+ uniquement)	Impression, copie, numérisation et télécopie
Vitesse (A3/A4)[1]	**Noir :** Jusqu'à 15 ppm/Jusqu'à 31 ppm	**Noir :** Jusqu'à 12 ppm/Jusqu'à 23 ppm	**M438n :** Noir : Jusqu'à 12 ppm/Jusqu'à 22 ppm ; **M442dn :** Noir : Jusqu'à 13 ppm/Jusqu'à 24 ppm ; **M443nda :** Noir : Jusqu'à 13 ppm/Jusqu'à 25 ppm	**Noir :** Jusqu'à 20 ppm/Jusqu'à 41 ppm	**Noir :** Jusqu'à 28 ppm/Jusqu'à 56 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4)[2]	**Noir :** En 9 secondes seulement	**M436n/dn :** Noir : En 8,8 secondes seulement ; **M436nda :** Noir : En 8,6 secondes seulement	**M438n :** Noir : En 8,3 secondes seulement ; **M442dn/M443nda :** Noir : En 7,7 secondes seulement	**Noir :** En 10 secondes seulement	**Noir :** En 9,5 secondes seulement
Technologies de résolution	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	Propriété Dragon	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp), HP Resolution Enhancement technology, 600 ppp, 300 ppp	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (1 200 ppp de qualité), HP Resolution Enhancement technology, 600 x 600 ppp, 300 x 300 x 300 ppp
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 65 000 pages	Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 50 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 4 000 à 8 000 pages	De 2 000 à 5 000 pages	De 2 000 à 5 000 pages	De 5 000 à 20 000 pages	De 15 000 à 50 000 pages
Duplex (impression recto verso)	Manuel (prise en charge du pilote fournie)	**M436n :** Manuel ; **M436dn/nda :** Automatique (standard)	**M438n :** Manuel ; **M442dn/M443nda :** Automatique (par défaut[12])	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP PostScript de niveau 3, impression PDF directe v1.3 avec au moins 128 Mo de mémoire activée, XHTML-Print v0.95, HP PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)	PCL5E, PCL 6	PCL 6, PS	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF 1.4	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4)
Capacité de chargement	Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles; Bac d'alimentation en option de 500 feuilles, duplexeur automatique en option pour l'impression recto verso	**M436n/dn :** Bac universel 1 de 100 feuilles, bacs d'alimentation 2 de 250 feuilles ; En option (pièces de service) : Bac 3 universel de 250 feuilles, BAA à inversion de 100 feuilles ; **M436nda :** Plus BAA à inversion de 100 feuilles	**Tous les modèles :** Bac universel 1 de 100 feuilles, bac 2 de 250 feuilles ; **M442dn :** En option (en tant que pièce de rechange) : Bac 3 universel de 250 feuilles, BAA à inversion de 100 feuilles ; **M436nda :** Plus BAA à inversion de 100 feuilles ; En option (en tant que pièce de rechange) : Bac d'alimentation 3 de 250 feuilles	**Tous les modèles :** Bac universel de 100 feuilles, deux bacs d'alimentation de 250 feuilles ; **M725f :** Plus chargeur de feuilles 1x500, et socle et chargeur de feuilles 1x500 ; **M725z :** Plus socle et chargeur de feuille 3x500 ; **M725z+** Plus bac d'alimentation haute capacité 3 500 feuilles et socle	Deux bacs d'alimentation de 500 feuilles, bac multifonction de 100 feuilles, bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	Bac de sortie 250 feuilles	**M725dn/M725f :** Bac de sortie de 250 feuilles ; **M725z/z+** Bac de sortie de 250 feuilles, bac de sortie de 500 feuilles	Jusqu'à 3 500 feuilles (avec en option agrafeuse/empileuse, agrafeuse/empileuse avec perforatrice ou agrafeuse/empileuse avec module de création de livrets)
Copie					
Résolution	Jusqu'à 300 x 300 ppp	**Vitre :** Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600 ; **Chargeur de documents :** Numérisation 600 x 600, impression 600 x 600	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse (A4)	**Noir :** Jusqu'à 31 cpm	**Noir :** Jusqu'à 23 cpm	**M438n :** Noir : Jusqu'à 12 cpm/Jusqu'à 22 cpm ; **M442dn :** Noir : Jusqu'à 13 cpm/Jusqu'à 24 cpm ; **M443nda :** Noir : Jusqu'à 13 cpm/Jusqu'à 25 cpm	**Noir :** Jusqu'à 41 cpm	**Noir :** Jusqu'à 56 cpm
Première copie imprimée	**Noir :** En 9 secondes seulement	**Noir :** En 7,4 secondes seulement	**M438n :** Noir : En 7,7 secondes seulement ; **M442dn/M443nda :** Noir : En 7,1 secondes seulement	**Noir :** En 10,5 secondes seulement	**Noir :** En 9,5 secondes seulement
Réduction/agrandissement	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 99	Jusqu'à 999	Jusqu'à 999	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 999
Numérisation					
Type (à plat/bac d'alimentation automatique)	À plat	D-CIS	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA
Résolution	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (monochrome/couleur, à plat)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp (matérielle) ; Jusqu'à 4800 x 4800 ppp (améliorée)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 300 x 600 ppp (BAA) ; Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat)
Taille de la vitre	297 x 420 mm	297 x 432 mm	297 x 432 mm	297 x 420 mm	297 x 432 mm
Capacité du BAA	Non applicable	100 feuilles	100 feuilles	100 feuilles	200 feuilles (20 livres ; 22 mm)
Télécopie					
Vitesse	Non applicable	Non applicable	Non applicable	**M725dn :** Accessoire de télécopie optionnel ; **M725f/z/z+ :** 33,6 kbps	33,6 kbps
Mémoire	Non applicable	Non applicable	Non applicable	**M725f/z/z+ :** Jusqu'à 100 pages	Jusqu'à 500 pages
Paramètres de télécopie	Non applicable	Non applicable	Non applicable	**M725f/z/z+ :** Envoyer et recevoir des fax par ordinateur ; Option de connexion à LanFax via le logiciel DSS en option	Envoyer et recevoir des fax via PC
Connectivité					
Interfaces	1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port hôte USB 2.0 haut débit ; Réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX : Sans fil 802.11b/g/n	Port USB 2.0 haut débit	Port USB 2.0 haut débit, port réseau Ethernet 10/100Base-TX intégré	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; FIH (Foreign Interface) ; Compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; FIH (Foreign Interface) ; Compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales					
Mémoire (Std/Max)	256 Mo	128 Mo	**M438n :** 256 Mo ; **M442dn/M443nda :** 512 Mo	1 Go extensible à 1,5 Go via 512 Mo de mémoire DIMM	1,5 Go extensible à 2 Go
Vitesse du processeur	750 MHz	600 MHz	600 MHz	800 MHz	800 MHz
Contenu de l'emballage	Imprimante ; Cartouche noire HP LaserJet (environ 12 000 pages) ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD (CD d'installation Windows/Mac OS & CD Readiris y compris logiciel OCR) ; Guide d'installation ; Brochure d'assistance ; Carte de garantie ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	**Tous les modèles :** Imprimante ; Cartouche de démarrage de toner noir HP LaserJet authentique (environ 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP LaserJet authentique (environ 80 000 pages) ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Guide d'installation rapide ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	**Tous les modèles :** Imprimante ; Cartouche de démarrage de toner noir HP LaserJet authentique (environ 4 000 pages) ; Tambour d'imagerie HP LaserJet authentique (environ 80 000 pages) ; Cordon d'alimentation ; Câble USB	**Tous les modèles :** Imprimante, cartouche de toner noir HP LaserJet (10 000 pages) ; Guide d'installation du matériel, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation ; **M725f/z/z+ :** Plus câble télécom	Imprimante, cartouche d'impression noire ; Cache de clavier ; CD avec logiciel et documentation; Guide de mise en route; cordon d'alimentation, Choix de périphériques de gestion de sortie papier. L'imprimante doit être commandée avec l'un des quatre accessoires de sortie papier
Dimensions (l x p x h)	530 x 455 x 418 mm	**M436n/dn :** 560 x 540 x 413 mm ; **M436nda :** 560 x 583 x 505 mm	**M438n/M442dn :** 560 x 540 x 417 mm ; **M443nda :** 560 x 583 x 505 mm	**M725dn :** 614 x 649 x 609 mm ; **M725f :** 745 x 681 x 1160 mm ; **M725z/M725z+** 745 x 681 x 1192 mm	1650 x 715 x 1100 mm
Poids	22 kg	**M436n :** 25 kg ; **M436dn :** 25,4 kg ; **M436nda :** 30 kg	**M438n :** 25 kg ; **M442dn :** 25,4 kg ; **M443nda :** 30 kg	**M725dn :** 54,11 kg ; **M725f :** 87,1 kg ; **M725z :** 92,35 kg ; **M725z+** 102,42 kg	204 Kg (avec agrafeuse et perforeuse), 223 kg (avec module de création de brochures)
Taille des supports	A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), A5, 16K	A3, A4, A5, B4, B5, Oficio 216 x 340, 8K, 16K	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K, Oficio 216 x 340 mm	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS) ;	**Bac 1 :** A3, A4, A5, RA3, B4, B5, 8K, 16K, cartes postales (JIS double), enveloppes (DL, C5, B5) ; **Bac 2, 3 :** A3, A4, A5, B4, B5 ; **Bac d'alimentation haute capacité ;** A4
Grammage du support	**Bac 1 :** 60 à 199 g/m² ; **Bac 2, 3 :** 60 à 120 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 163 g/m² ; **Bac 2 :** 60 à 110 g/m² ; **Bac 3, en option :** 60 à 110 g/m² ; **BAA en option :** 60 à 195 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 163 g/m² ; **Bac 2 :** 60 à 110 g/m² ; **BAA optionnel (norme sur M443nda) :** 60 à 128 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 199 g/m² ; **Bacs 2 à 5 :** 60 à 120 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m² ; **Bac 2, 3 :** 60 à 199 g/m² ; **Bac d'alimentation haute capacité ;** 60 à 199 g/m²
Panneau de configuration	7,62 cm ; Écran graphique rétroéclairé 320 x 240 pixels ; écran tactile ; boutons (Menu principal, Annuler, Aide, Flèches droite/gauche, Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)	LCD 4 lignes, 4 boutons de lancement rapide	LCD 4 lignes, pavé 10 touches, 4 boutons de lancement rapide	LCD couleur 20,3 cm avec écran tactile ; Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil); USB facile d'accès ; Compartiment d'intégration matérielle	Écran couleur tactile LCD de 20,3 cm; Écran pivotant (angle réglable); Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; Port USB Easy-access; Compartiment d'intégration matérielle
Modèles d'imprimantes	Multifonction HP LaserJet Pro M435nw (A3E42A)	Multifonction HP LaserJet M436n (W7U01A) Multifonction HP LaserJet M436dn (2KY38A) Multifonction HP LaserJet M436nda (W7U02A)	Multifonction HP LaserJet M438n (8AF43A) Multifonction HP LaserJet M442dn (8AF71A) Multifonction HP LaserJet M443nda (8AF72A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A) Multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A) Multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A) Multifonction HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)	Multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A)
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD LJ Pro M521 MFP/M435 MFP (U6Z59E) Support matériel HP 1 an PW NBD LJ Pro M521 MFP/M435 MFP (U6Z70PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LJ M436 MFP (U9JT4E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR LJ M436 MFP (U9JT5E/U9JT6E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LJ M436 MFP (U9JU3PE) Service d'installation HP (U9JT2E)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LJ M436 MFP (U9JT4E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR LJ M436 MFP (U9JT5E/U9JT6E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LJ M436 MFP (U9JU3PE) Service d'installation HP (U9JT2E)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LJ M725 MFP (U7A14E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR LJ M725 MFP (U7A15E/U7A16E) Support matériel HP 3 ans 4 heures 13x5 LJ M725 MFP (U7A09E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LJ M725 MFP (U7Y76PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR LJ M830 MFP (U8C89E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD + DMR LJ M830 MFP (U8C90E/U8C91E) Support matériel HP 3 ans 4 heures 9x5 LJ M830 MFP (U8C83E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR LJ M830 MFP (U8D08PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	CZ192A (Noir) - 12 000 pages	CF256A (Noir) - 7 400 pages CF256X (Noir) - 13 700 pages CF257A (Tambour jaune) - 80 000 pages	W1335A (Noir) - 7 400 pages W1335X (Noir) - 13 700 pages CF257A (Tambour jaune) - 80 000 pages	CF214A (Noir) - 10 000 pages CF214X (Noir) - 17 500 pages CF254A (Kit de maintenance 220 V) - 200 000 pages L2718A (Kit de maintenance chargeur automatique de documents) - 150 000 pages	CF325X (Noir) - 40 000 pages C2H57A (Kit de maintenance 220 V) - 200 000 pages C1P70A (Kit de maintenance chargeur automatique de documents) - 100 000 pages

Imprimantes HP Line-up Map A3 (LaserJet et PageWide)

Édition de février 2020

Caractéristiques techniques

Multifonction (couleur)

	Multifonction HP PageWide Color 774dn	Multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn	HP PageWide Enterprise Color MFP 785	Gammes de multifonctions HP Color LaserJet Enterprise M776	Gamme de multifonctions HP Color LaserJet Enterprise Flow M880
Description du produit	Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. HP a donc conçu la nouvelle génération HP PageWide pour optimiser la productivité grâce à un concept efficace et intelligent dont le coût par page couleur est faible, le temps de disponibilité maximal et la sécurité renforcée.	L'entreprise moderne a besoin d'une technologie novatrice : c'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération HP PageWide Enterprise pour offrir un avantage concurrentiel à tous points de vue : coût par page couleur bas, disponibilité maximale et sécurité la plus robuste du secteur.[6]	L'entreprise moderne a besoin d'une technologie novatrice : c'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération HP PageWide Enterprise pour offrir un avantage concurrentiel à tous points de vue : coût par page couleur bas, disponibilité maximale et sécurité la plus robuste du secteur.[6]	Les imprimantes multifonction avancées produisent des documents couleur de grande qualité grâce à la technologie JetIntelligence. Avec l'impression la plus sécurisée au monde[6] et une gamme étendue de fonctions de gestion du papier, gagnez du temps et simplifiez vos flux de travail.	Cette imprimante multifonction haut de gamme d'entreprise vous aide à rationaliser les flux de travail et à accélérer le traitement de documents grâce à des options de finition avancées et de partage de fichiers. Permettez aux utilisateurs d'accéder simplement et directement à cette multifonction via l'impression mobile et la fonctionnalité d'impression tactile.[19,20]
Impression					
Nombre d'utilisateurs	5 à 15 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	10 à 30 utilisateurs	Plus de 20 utilisateurs
Fonctions	Impression, copie, numérisation ; En option : la télécopie et le sans fil.	Impression, copie, numérisation ; En option : la télécopie et le sans fil.	Impression, photocopie, numérisation, télécopie et sans fil[16]	Impression, copie, numérisation, télécopie (M776z/zs uniquement)	Impression, copie, numérisation et télécopie
Vitesse (A3/A4)[1]	**Noir :** Jusqu'à 55 ppm (A4); **Couleur :** Jusqu'à 55 ppm (A4)	**Noir :** Jusqu'à 65 ppm (A4); **Couleur :** Jusqu'à 65 ppm (A4)	**Noir** : Jusqu'à 75 ppm (A4); **Couleur :** Jusqu'à 75 ppm (A4)	**Noir :** Jusqu'à 26 ppm/Jusqu'à 46 ppm ; **Couleur :** Jusqu'à 26 ppm/46 ppm	**Noir :** Jusqu'à 22 ppm/Jusqu'à 46 ppm ; **Couleur :** Jusqu'à 22 ppm/46 ppm
Première page imprimée en mode Prêt (A4)[2]	**Noir :** En 8,4 secondes seulement ; **Couleur :** En 8,5 secondes seulement	**Noir :** En 7 secondes seulement ; **Couleur :** En 7 secondes seulement	**Noir :** En 7,1 secondes seulement ; **Couleur :** En 7,1 secondes seulement	**M776dn et M776z : Noir :** En 6,5 secondes seulement ; **Couleur :** En 6,8 secondes seulement **M776zs : Noir :** En 7,8 secondes seulement ; **Couleur :** En 8,2 secondes seulement	**Noir :** En 11 secondes seulement ; **Couleur :** En 11 secondes seulement
Technologies de résolution	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées	Jusqu'à 1200 x 1200	HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualité 1200 ppp), 600 x 600 dpi ; HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 ppp); Étalonnage Pantone
Taux d'utilisation mensuel (max.)	Jusqu'à 75 000 pages	Jusqu'à 100 000 pages	Jusqu'à 125 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé (VPMR)	De 2 500 à 15 000 pages	De 2 500 à 20 000 pages	De 2 500 à 25 000 pages	Jusqu'à 40 000 pages	De 5 000 à 25 000 pages
Duplex (impression recto verso)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Langage de l'imprimante	HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, PJL, JPEG, PCLM	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP postscript niveau 3, PDF 1.7	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP postscript niveau 3, PDF 1.7	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint, Google Cloud Print	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PDF
Capacité de chargement	bac universel 1 de 100 feuilles ; 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles ; En option : Bac d'alimentation de 550 feuilles, Bac d'alimentation papier de 550 feuilles avec socle, 3 bacs papier de 550 feuilles avec socle ou bac d'alimentation haute capacité de 4 000 feuilles avec socle	Bac multifonction 1 de 100 feuilles ; bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; **En option :** Bac d'alimentation papier de 550 feuilles, bac d'alimentation papier de 550 feuilles avec socle, bac d'alimentation haute capacité 4 000 feuilles avec socle.	Bac multifonction 1 de 100 feuilles ; bac d'alimentation 2 de 550 feuilles ; **En option :** Bac d'alimentation papier de 550 feuilles, bac d'alimentation papier de 550 feuilles et armoires, bac d'alimentation haute capacité 4 000 feuilles et support.	**Tous les modèles :** Bac multifonction 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles ; **M776dn :** En option : Bac 1 x 550 feuilles (jusqu'à 1 supplémentaire), bac de 2 x 550 feuilles avec socle, bac d'alimentation haute capacité de 2 700 feuilles avec socle, socle LaserJet (jusqu'à 1 socle supplémentaire) ; **M776z :** Plus un bac 3 de 1 x 550 feuilles, un bac de 2 x 550 feuilles avec socle ; **M776zs :** Plus un bac de 2 x 550 feuilles avec socle, un module de finition d'agrafage/empilage, une agrafeuse d'appoint	**Tous les modèles :** Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation 1 x 500 feuilles ; **M880z :** Plus bac d'alimentation 3x500 feuilles ; **M880z+/M880z+ NFC/Wireless Direct :** Plus bac d'alimentation haute capacité de 3 500 feuilles
Capacité de sortie papier	Bac de sortie 500 feuilles	Bac de sortie 500 feuilles	**Tous les modèles :** Bac de sortie 500 feuilles **785zs :** 850 feuilles, incluant un module de finition interne de 350 feuilles avec agrafeuse **785z+** 3 250 feuilles ; incluant un finisseur externe avec agrafeuse[17]	**Tous les modèles :** Bac de sortie de 500 feuilles ; **M776zs :** Plus bac de sortie agrafeuse/empileuse de 200 feuilles	Bac de sortie de 500 feuilles
Copie					
Résolution	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse (A4)	**Noir :** Jusqu'à 35 cpm ; **Couleur :** Jusqu'à 35 cpm	**Noir :** Jusqu'à 45 cpm ; **Couleur :** Jusqu'à 45 cpm	**Noir :** Jusqu'à 55 cpm ; Couleur : Jusqu'à 55 cpm	**Noir :** Jusqu'à 46 cpm ; **Couleur :** Jusqu'à 46 cpm	**Noir :** Jusqu'à 46 cpm ; **Couleur :** Jusqu'à 46 cpm
Première copie imprimée	**Noir :** En 10,5 secondes seulement ; **Couleur :** En 10,3 secondes seulement	**Noir :** En 9,4 secondes seulement ; **Couleur :** En 9,4 secondes seulement	**Noir :** En 9,4 secondes seulement ; **Couleur :** En 9,4 secondes seulement	**M776dn et M776z : Noir :** En 5,6 secondes seulement ; **Couleur :** En 7,7 secondes seulement **M776zs : Noir :** En 6,7 secondes seulement ; **Couleur :** En 8,8 secondes seulement	**Noir** : En 12 secondes seulement ; **Couleur :** En 12 secondes seulement
Réduction/agrandissement	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%	25 à 400%
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999 copies	Jusqu'à 9 999 copies	Jusqu'à 9 999	Jusqu'à 9 999
Numérisation					
Type (à plat/bac d'alimentation automatique)	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA	À plat, BAA
Résolution	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Taille de la vitre	297 x 432 mm	11,7 x 17 pouces	11,7 x 17 pouces	297 x 432 mm	297 x 432 mm
Capacité du BAA	100 feuilles	200 feuilles	200 feuilles	200 feuilles	200 feuilles
Télécopie					
Vitesse	33,6 kbps	33,6 kbps	33,6 kbps	**M776z/zs :** 33,6 kbps	13 sec par page
Mémoire	Jusqu'à 500 pages (noir et blanc)	Jusqu'à 500 pages (noir et blanc)	Jusqu'à 500 pages (noir et blanc)	**M776z/zs :** Jusqu'à 500 pages	Les télécopies entrantes peuvent être stockées sur disque
Paramètres de télécopie	Envoi via PC	Envoi via PC	Envoi via PC	**M776z/zs :** Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; transfert de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de télécopie ; télécopieur LAN/Internet; confirmation de numéro de télécopie ; Programmation de télécopie les jours fériés	Envoi via PC
Connectivité					
Interfaces	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port RJ-11 modem/ligne téléphonique	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port RJ-11 modem/ligne téléphonique	**Tous les modèles :** 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit à l'arrière (hôte); 1 port libre USB 2.0 (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ; 1 compartiment d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2); **M776z/zs :** Plus télécopie, sans fil 802.11n/BLE	2 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; FIH (Foreign Interface) ; Compartiment d'intégration matérielle ; 2 ports USB internes; Port télécopie
Systèmes d'exploitation	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux	Microsoft Windows/Macintosh/UNIX/Linux
Caractéristiques générales					
Mémoire (Std/Max)	2816 Mo/3584 Mo	3584 MB	5632 MB	**M776dn :** 3 Go/5 Go ;[18] **M776z/zs :** 5 Go/7 Go[18]	2,5 GB
Vitesse du processeur	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	1,2 GHz	800 MHz
Contenu de l'emballage	Imprimante, cartouches de démarrage HP ; Guide d'installation ; Brochure d'assistance ; CD-ROM de documentation ; Câble d'alimentation	Imprimante, cartouches de démarrage HP ; Guide d'installation ; Brochure d'assistance ; CD-ROM de documentation ; Câble d'alimentation	Imprimante, cartouches de démarrage HP ; Guide d'installation ; Brochure d'assistance ; CD-ROM de documentation ; Câble d'alimentation	**Tous les modèles :** Imprimante, cartouche de toner noir HP LaserJet (env. 16 000 pages) ; Cartouches de toner couleur HP LaserJet : cyan, magenta et jaune (environ 13 000 pages) ; 4 tambours d'imagerie HP LaserJet d'origine (env. 65 000 pages par couleur) ; Guide de démarrage ; Câble d'alimentation	**Tous les modèles :** Imprimante, Tambours HP Color LaserJet noir, cyan, magenta et jaune ; Cartouche de toner noire HP LaserJet (~29 500 pages), cartouches de toner HP LaserJet cyan, magenta et jaune (environ 32 000 pages) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; Documentation (guide d'installation du matériel) ; Cordon d'alimentation ; Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet (intégré); Accessoires de manipulation du papier applicables à un modèle spécifique
Dimensions (l x p x h)	604 x 604 x 664 mm	813 x 591 x 458 mm	**785zs :** 604 x 652 x 1222 mm ; **785z+** 1245 x 693 x 1222 mm	**M776dn :** 585 x 663 x 710 mm ; **M776z :** 585 x 712 x 1160 mm ; **M776zs :** 705 x 712 x 1155 mm	704 x 635 x 1199 mm
Poids	64,8 kg	69 kg	**785zs :** 119,7 kg ; **785z+** 171 kg	**M776dn :** 70,9 kg ; **M776z :** 115,5 kg ; **M776zs :** 131,2 kg	**M880z :** 150,6 kg ; **M880z+/M880z+ NFC/Wireless Direct :** 152,9 kg
Taille des supports	**Bac 1 :** A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6, RA3, RA4, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), oficio, enveloppes (B5, C5, C6) ; Personnalisé : 99,1 x 127 à 304,8 x 457,2 mm ; **Bac 2 ; bacs 3, 4 et 5 en option :** A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8K (270 x 390 mm), 16K (195 x 270 mm), 8K (260 x 368 mm), 16K (184 x 260 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (197 x 273 mm), oficio ; Personnalisé : 210,1 x 148,1 à 297,2 x 431,8 mm ; **Bac d'alimentation haute capacité en option :** A4	**Bac 1 :** RA3, A3, B4, B5 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6 ; Personnalisé : 99,1 x 127 à 305 x 457 mm ; **Bac 2 ; bacs 3, 4 et 5 en option :** A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6 ; Personnalisé : 210,1 x 148,1 à 297,2 x 431,8 mm ; **Bac d'alimentation haute capacité en option :** A4	**Bac 1 :** RA3, A3, B4, B5 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6 ; Personnalisé : 99,1 x 127 à 305 x 457 mm ; **Bac 2 ; bacs 3, 4 et 5 en option :** A3, 8K, B4 (JIS), SRA4, RA4, A4, A4-R, 16K, 16K-R, A5, A5-R, B5 (JIS), B5 (JIS)-R, B6 (JIS), A6 ; Personnalisé : 210,1 x 148,1 à 297,2 x 431,8 mm ; **Bac d'alimentation haute capacité en option :** A4	**Bac 1 :** A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Personnalisé : 64 x 127 à 320 x 457 mm ; **Bac 2 :** A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS); Personnalisé : 148 x 148 à 297 x 432 mm ; **Bacs 3+ :** A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), 8K (273 x 394 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Dpostcard (JIS) ; Personnalisé : 148 x 148 à 320 x 457 mm ; **Alimentation haute capacité :** A4 ; Personnalisé : 279 x 210 à 297 x 216 mm ; **Recto verso :** A3, A4, A4R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 8K, 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm)	**Bac 1 :** A3, A4, A4-R, A5, RA3, RA4, RA4, SRA3, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, DPostcard (JIS), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; **Bac 2 :** A3, A4, A5, B5, 148 x 210 à 297 x 431.8 mm ; **Bacs 3+ :** A3, A4, A5, B5, 148 x 210 à 297 x 431.8 mm ; **HCI :** A4
Grammage du support	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m², 300 g/m² papier photo uniquement ; **Bac 2 ; bacs 3, 4, 5 et HCI en option :** 60 à 220 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m², 300 g/m² papier photo uniquement ; **Bac 2 ; bacs 3, 4, 5 et HCI en option :** 60 à 220 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m², 300 g/m² papier photo uniquement ; **Bac 2 ; bacs 3, 4, 5 et HCI en option :** 60 à 220 g/m²	**Bac 1 :** De 60 à 300 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; **Bac 2 :** De 60 à 256 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 220 g/m² (papier glacé/couché) ; **Bac 3+, bac HCI de 2 700 feuilles :** 60 à 256 g/m² ; **Recto verso :** 60 à 216 g/m²	**Bac 1 :** 60 à 220 g/m² ; **Bacs 2-5 et bac grande capacité :** 60 à 199 g/m²
Panneau de configuration	Écran tactile couleur pivotant de 10,9 cm	Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces)	Écran tactile fonctionnel de 22,8 cm (9,0 pouces) avec affichage graphique couleur de 20,3 cm (8,0 pouces)	Écran couleur tactile de 20,3 cm, USB facile d'accès	LCD couleur 20,3 cm avec écran tactile ; Écran pivotant (angle réglable) ; Bouton Accueil éclairé (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB facile d'accès ; clavier coulissant
Modèles d'imprimantes	Multifonction HP PageWide Color 774dn (4PZ43A)	Multifonction HP PageWide Enterprise Color 780dn (J7Z09A)	Multifonction HP PageWide Enterprise Color Flow 785zs (J7Z12A) Multifonction HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+ (Z5G75A)	Multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776dn (T3U55A) Multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776z (T3U56A) Multifonction HP Color LaserJet Enterprise M776zs (3WT91A)	Multifonction HP Color LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A) Multifonction HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ (A2W76A) Multifonction HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct (D7P71A)
HP Care Packs	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR PageWide 774 MFP (UA4J9E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR PageWide 774 MFP (UA4K1E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR PageWide 774 MFP (UA4K8PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR PageWide 78x MFP (U9RJ6E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR PageWide 78x MFP (U9RJ8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR PageWide 78x MFP (U9RK5PE)	Support matériel HP 3 ans NBD + DMR PageWide 78x MFP (U9RJ6E) Support matériel HP 5 ans NBD + DMR PageWide 78x MFP (U9RJ8E) Support matériel HP 1 an PW NBD + DMR PageWide 78x MFP (U9RK5PE)	Service HP 3 ans NBD + DMR CLJ Ent M776 (UC2W9E) Service HP 4 ou 5 ans NBD + DMR CLJ Ent M776 (UC2X0E/UC2X1E) Service HP 3 ans 4h 9x5 + DMR CLJ Ent M776 (UC2X2E) Service HP 1 an PM0 NBD + DMR CLJ Ent M776 (UC2Y1PE)	Support matériel HP 3 ans NBD CLJ M880 MFP (U8D14E) Support matériel HP 4 ou 5 ans NBD CLJ M880 MFP (U8D15E/U8D16E) Support matériel HP 3 ans 4 heures 9x5 CLJ M880 MFP (U8D17E) Support matériel HP 1 ou 2 ans PW NBD CLJ M880 MFP (U8D3PE/U8D39PE)
Cartouches d'impression de rechange et consommables à longue durée de vie	M0J86AE/M0K02AE (noir) - 10 000/20 000 pages M0J74AE/M0J90AE (Cyan) - 8 000/16 000 pages M0J82AE/M0J98AE (Jaune) - 8 000/16 000 pages M0J78AE/M0J94AE (Magenta) - 8 000/16 000 pages W1B43A (Trousse d'essuie-glace pour tête d'impression) - 150 000 pages W1B44A (Réservoir de fluide de service) - 150 000 pages W1B47A (Kit de maintenance chargeur automatique de documents) - 50 000 pages	T0B26A/T0B30A (noir) - 10 000/20 000 pages T0B23A/T0B27A (Cyan) - 8 000/16 000 pages T0B25A/T0B29A (Jaune) - 8 000/16 000 pages T0B24A/T0B28A (Magenta) - 8 000/16 000 pages W1B43A (Trousse d'essuie-glace pour tête d'impression) - 150 000 pages W1B44A (Réservoir de fluide de service) - 150 000 pages W1B45A (trousse de rouleau) - 150 000 pages	T0B26A/T0B30A (noir) - 10 000/20 000 pages T0B23A/T0B27A (Cyan) - 8 000/16 000 pages T0B25A/T0B29A (Jaune) - 8 000/16 000 pages T0B24A/T0B28A (Magenta) - 8 000/16 000 pages W1B43A (Trousse d'essuie-glace pour tête d'impression) - 150 000 pages W1B44A (Réservoir de fluide de service) - 150 000 pages W1B45A (trousse de rouleau) - 150 000 pages	W2010A/X (noir) - 16 000/34 000 pages W2011A/X (Cyan) - 13 000/29 000 pages W2012A/X (Jaune) - 13 000/29 000 pages W2013A/X (Magenta) - 13 000/29 000 pages W2004A (tambour d'imagerie) - 65 000 pages, universel pour les 4 couleurs 4YL16A (Unité de fusion 110V) - 150 000 pages 4YL17A (Unité de fusion 220V) - 150 000 pages 3WT89A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages 3WT90A (Unité de collecte du toner usagé) - 90 000 pages	CF300A (Noir) - 29 500 pages CF301A (Cyan) - 32 000 pages CF352A (Jaune) - 32 000 pages CF353A (Magenta) - 32 000 pages C1N58A (Unité de fusion 220V) - 100 000 pages C1P70A (Kit de maintenance chargeur automatique de documents) - 100 000 pages D7H14A (Kit de remplacement du système de transfert) - 150 000 pages

[1] Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exception du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. [2] Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations : hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. [3] La capacité de base en papier de l'imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn est de 600 feuilles (2 bacs d'alimentation de 250 feuilles et un bac universel de 100 feuilles). Avec les accessoires facultatifs, la capacité maximale est 4 600 feuilles. [4] La fonctionnalité d'impression directe sans fil peut être ajoutée en option aux modèles d'imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) et M806x+ (CZ245A). Le périphérique portable peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/wirelessprinting. [5] La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée en option aux modèles d'imprimante HP LaserJet Enterprise M806dn (CZ244A) et M806x+ (CZ245A). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression basée sur la communication en champ proche. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. [6] Résultat basé sur une enquête comparative HP publiée en 2019 et portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/printersthatprotect. Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur hp.com/go/printersecurityclaims. [7] Pour obtenir une mémoire maximale, achetez un accessoire DIMM. Une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire pour que la page de configuration reflète exactement l'accessoire DIMM installé. [8] L'imprimante multifonction HP LaserJet Pro M436 n'est disponible que dans des pays spécifiques des zones MEMA (Afrique, Moyen-Orient, Turquie) et Europe centrale et orientale (Russie, CEI). [9] Les fonctionnalités de HP Web Jetadmin ne sont pas toutes prises en charge sur l'imprimante multifonction HP LaserJet M436. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page hp.com/go/webjetadmin. [10] Le bac d'alimentation automatique à inversion est de série uniquement sur les multifonctions HP LaserJet M436dn. Nécessite un achat distinct pour les multifonctions HP LaserJet M436n et M436dn. Installation effectuée par un fournisseur de services agréé HP uniquement. [11] Le bac d'alimentation automatique à inversion est de série uniquement sur les multifonctions HP LaserJet M438n et nécessite un achat séparé et l'installation du Care Pack pour la multifonction HP LaserJet M438n. Il n'est pas disponible sur la multifonction HP LaserJet M438dn et nécessite un achat séparé et l'installation du Care Pack pour la multifonction HP LaserJet M442dn. [12] Tous les produits LaserJet Pro, Enterprise, Managed et PageWide commercialisés à partir de septembre 2019 comprennent des paramètres d'impression recto verso par défaut dans le monde entier (sur les lots/pilotes) ; Les lancements de produits avant septembre 2019 peuvent avoir des paramètres recto-verso par défaut incompatibles d'un pilote à l'autre. [13] La capacité de papier maximal de 4 600 feuilles nécessite l'achat d'accessoires optionnels de bac à papier. [14] La fonctionnalité d'impression directe sans fil peut être ajoutée à la multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A). Le périphérique portable peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/wirelessprinting. [15] La fonctionnalité Touch-to-print peut être ajoutée en option à la multifonction HP LaserJet Enterprise flow M830z (CF367A). Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression basée sur la communication en champ proche. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. [16] L'impression Wi-Fi Direct est intégrée aux multifonctions HP PageWide Enterprise Color Flow 785zs et MFP 785z+. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. Selon le mobile utilisé, il pourra être nécessaire d'installer une appli et/ou un pilote. Pour des informations détaillées, allez sur hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. [17] Le finisseur externe de 3 250 feuilles avec agrafeuse (Z4L04A) est requis pour la multifonction HP PageWide Enterprise Color Flow 785z+ et doit être acheté séparément. Il peut agrafer jusqu'à 50 feuilles. Le bac inférieur supporte jusqu'à 3 000 feuilles en sortie et le bac supérieur jusqu'à 250 feuilles en sortie. [18] L'achat d'un accessoire DIMM permettra l'utilisation des applications HP Workpath, mais ne fournit pas de disque virtuel supplémentaire ou d'autres avantages. Une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire pour que la page de configuration reflète exactement l'accessoire DIMM installé. [19] L'impression directe sans fil est fournie de série avec la multifonction HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A, et peut être ajoutée en option aux imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression basée sur la communication en champ proche. Pour accéder à la liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting.

© Copyright 2017 2019-2020 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les garanties relatives aux produits et services HP sont décrites dans les textes de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient constatées dans le présent document.
Android et Google Chrome sont des marques de Google Inc. Microsoft et Windows sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. PANTONE est la propriété de Pantone, Inc. UNIX est une marque déposée de The Open Group. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autres pays.

4AA7-0746FRE, février 2020 rév. 6