

Détails du produit

Détails de l'UVC

Poids brut

Profondeur

Longueur

Poids brut

Code barres

Profondeur

Longueur

Poids brut

Code barres

Logistiques

Recyclée %

Informations Générales

Hauteur

Quantité

Détails du PCB

Hauteur

Quantité

Kensington

Kit de verrouillage pour PC et périphériques

Tout ce qu'il faut pour préserver votre ordinateur de bureau et vos périphériques.

K64615EU

Résumé

Avec un long câble en acier trempé à haute teneur en carbone, 2 dispositifs en T, un passage de câble, une plaque autocollante et un verrou à clé Kensington, le kit de verrouillage pour bureau et périphériques Kensington offre tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser un ordinateur de bureau, deux périphériques ainsi qu'un clavier et une souris filaires. Il permet même de sécuriser des appareils dépourvus d'encoche de sécurité Kensington.

Description

0.39ka

216mm

172mm

23mm

0.39kg

275mm

198mm

211mm

4.16kg

10

5028252221795

5028252221504

- La technologie Hidden Pin™ empêche le forçage des verrous tubulaires, pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé
- Fourni avec deux adaptateurs K-Slot en acier frappé et plaqués ainsi qu'un système de sécurité pour câble
- · Verrouillez un ordinateur de bureau et plusieurs périphériques à l'aide d'un seul kit commode
- Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser un ordinateur de bureau, deux périphériques, ainsi qu'un clavier et une souris filaires
- Un système de sécurité pour câble permet de sécuriser un clavier et une souris filaires
- Câble multibrins en acier de qualité aéronautique à haute teneur en carbone d'une longueur de 2,4m et d'une épaisseur de 5,3mm, constitué d'un noyau en acier trempé au carbone
- Deux clés fournies
- Solutions à clé personnalisées disponibles, idéales pour les bureaux, les ateliers et les bibliothèques*
- Service Register & Retrieve™ (Enregistrement et récupération) du code de la clé en ligne et service de remplacement
- Pour les périphériques non équipés d'une encoche de sécurité Kensington, bande adhésive industrielle VHB 3M autocollante sur l'ancrage (645mm x 645mm)

Minimum de commande 10

0

- Gestion de verrous Standard
- Longueur du câble (ft/mm) 8/2.4
- Niveau de sécurité Safe

Caractéristiques

• Épaisseur du câble (mm) 5.3

Structure du câble 7x19

www.kensington.com