

Répartiteur d'adaptateur alimentation SATA vers LP4 - Câble LP4 à 4 broches vers Y double périphérique SATA - Gaine PVC - Fil 18 AWG

N° de produit: DSATPMOLP4



Ce câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 est doté de deux connecteurs d'alimentation SATA mâles et d'un connecteur d'alimentation LP4 femelle.

Grâce au câble d'alimentation interne du PC, plus besoin de mettre à niveau votre alimentation pour les périphériques nécessitant une alimentation supplémentaire via le connecteur LP4. Cela vous permet d'étendre vos connexions d'alimentation et de placer vos périphériques PC internes (disque dur, lecteur de DVD-ROM, carte d'extension, etc.) à l'intérieur du boîtier du système. En outre, le câble d'alimentation double SATA offre une longueur de câble de 15 cm entre chaque connecteur SATA et le connecteur d'alimentation périphérique LP4 à 4 broches.

Intégralement fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu pour offrir des performances et une fiabilité optimales, ce câble d'alimentation SATA est la solution de connectivité idéale pour les périphériques exigeants.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle DSATPMOLP4 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Offre plusieurs possibilités de configuration dans le placement des câbles et du périphérique LP4 lors de la conception ou de la mise à niveau d'un système
- Augmentez de 15 cm la distance de connexion entre vos périphériques LP4 à 4 broches et votre alimentation SATA

Spécifications techniques

- Combinez deux entrées d'alimentation SATA pour fournir une sortie d'alimentation supplémentaire aux périphériques connectés via le connecteur LP4
- Offre un câble de 15 cm pour connecter des périphériques internes dans votre boîtier
- Facile à installer à l'intérieur de votre ordinateur
- HIGH QUALITY CONSTRUCTION: 100% copper 18AWG UL1007 wires with PVC insulation, allowing max current of 4.5A per wire, Insulation tested upto 300V DC and connectors made from high strength LD-PE that can withstand high voltage and current ratings
- SPECS: 6 inch | 2x SATA Power male to LP4-Pin female | Insulation: PVC | Connector: LD-PE | 18 AWG, UL1007 | Lifetime Warranty | Note: Connected LP4 device must not draw more than 153W (9A per line)

Connecteur(s)

Politique de garantie	Lifetime
Connecteur A	Alimentation SATA (15 broches)
Connecteur B	LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humidité	Humidité : humidité relative de 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques



Calibre du fil	18 AWG
Longueur de câble	5.9 in [15 cm]
Longueur du produit	7.5 in [19.1 cm]
Largeur du produit	1.1 in [29.0 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [9.4 mm]
Poids du produit	1.1 oz [30.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	1.2 oz [33.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur double SATA vers LP4

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

